

The logo for CLIMEXT features the word "CLIMEXT" in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are light blue with a darker blue outline. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word. The logo is positioned at the top of the page, above a background of flowing, wavy blue lines that create a sense of motion and fluidity.

CLIMEXT®

**CONCEPTEUR ET FABRICANT
DE SYSTÈMES DE BRUMISATION**

PRÉSENTATION

SOCIÉTÉ



CLIMEXT® est une marque déposée et fabriquée par la société OPOOL qui a accumulé une solide expérience dans le domaine de l'hydraulique et de la technologie des Systèmes de Brumisation Haute Pression.

Une technique parfaitement maîtrisée, une recherche permanente axée sur l'innovation et la fiabilité, ont permis d'imposer la brumisation CLIMEXT® comme la première marque de production de Systèmes de Brumisation Haute Pression.

Un stock important et permanent, allié à la compétence technique, à la disponibilité de notre service commercial et à la performance de notre structure export, permettent de répondre efficacement à tous les besoins.

INNOVATION

FIABILITÉ

QUALITÉ

ACCOMPAGNEMENT

DISPONIBILITÉ

RÉSEAU

DE DISTRIBUTION

Notre politique commerciale s'appuie sur un réseau de professionnels formés à nos produits. Grâce à nos partenaires, les Systèmes de Brumisation CLIMEXT® sont aujourd'hui présents dans plus de 25 pays à travers le monde.

Déjà solidement implantée sur le territoire national et les DOM-TOM, la représentativité de la marque couvre la plupart des pays européens. Notre réseau commercial est également présent en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, dans le Golfe Persique et en Amérique du Sud.



CHRD / ESPACES DE VENTES


La Brumisation Haute Pression **CLIMEXT®** convient parfaitement pour le rafraîchissement de confort.

La diffusion de fines gouttelettes, sous forme d'une brume dans l'espace à traiter, permet d'abaisser la température de l'air de plusieurs degrés dans des espaces extérieurs, couverts ou non. De nombreuses installations **CLIMEXT®** équipent des campings, terrasses de restaurants, bars, magasins, patios de discothèques, jardineries...



AGRICULTURE

Dans le domaine agricole, la Brumisation Haute Pression **CLIMEXT®** trouve ses applications dans les cultures maraîchères, les serres de production... Dans les zones d'élevage animalier, le rafraîchissement naturel par brumisation contrôlée améliore le confort des volailles, des bovins, traite les risques d'infections et agit ainsi sur la rentabilité de l'exploitation.



AGRO-ALIMENTAIRE

Les effets de la Brumisation Haute Pression **CLIMEXT®** sont très recherchés dans le domaine agro-alimentaire. Le maintien de la fraîcheur évite la détérioration rapide des produits frais, due généralement au dessèchement, en particulier sur les rayons fruits et légumes, les stockages de viande et fromagerie industrielle, les étals de poissonnerie. Ce système introduit une notion de qualité et augmente la durée de conservation.



COLLECTIVITÉS / ESPACES PUBLICS

La Brumisation Haute Pression **CLIMEXT®** s'intègre dans l'aménagement urbain des lieux publics : les effets artistiques de la brume décorative égaiement les espaces paysagers et en période de chaleur, le bien être ressenti par la fraîcheur ainsi créée apaise les promeneurs, les files d'attentes...

Aujourd'hui, **CLIMEXT®** agrmente des stations de métros et d'autoroutes, des zones d'embarquement, des parcs d'attractions, des aires de jeux, des jardins publics, dans le respect de l'environnement.




INDUSTRIE



- C'est dans l'industrie que l'on trouve le plus large panel d'application de la Brumisation Haute Pression CLIMEXT®.
- Dans certains secteurs de production ou de conservation, le maintien du taux d'hygrométrie relative est un facteur essentiel pour la réalisation du process.
- Dans l'abattage des poussières, les résultats du traitement par brumisation ont fait leurs preuves sur de nombreux sites, usines, carrières, centrales à béton, chantiers de travaux publics, centres de déchetteries, scieries...

Le process industriel spécifique : l'intérêt du Brumisateur Haute Pression CLIMEXT® peut avoir toute sa place sur une chaîne de fabrication, tant pour accélérer un refroidissement avec économie d'eau, que pour limiter l'électricité statique sur un process, faciliter le décollage à la sortie d'un moule ou encore maintenir une hygrométrie relative dans une cabine de peinture.



- La Brumisation Haute Pression CLIMEXT® accompagne la lutte contre les nuisances olfactives dans le traitement des déchets d'origine organique ou chimique, dans la préparation de terres végétales, dans tous lieux malodorants.
- Les rendements des tours aéro-réfrigérantes sont très nettement améliorés par le refroidissement adiabatique de la Brumisation Haute Pression CLIMEXT®.
- La désinfection est une des applications de la Brumisation Haute Pression CLIMEXT® en traitement préventif et curatif.

L'assistance de la Brumisation Haute Pression CLIMEXT® permet d'augmenter l'efficacité dans le procédé de captage de particules sur les systèmes de filtration des fumées de production d'usines.

Les zones de travail où la pénibilité, directement liée à de hautes températures, peuvent également être traitées au moyen de la Brumisation Haute Pression CLIMEXT®, sans oublier les zones de repos.



CLIMEXT®

est une marque
fabriquée et déposée par la société

OPool

Bât. 7, 8 & 9 V.E.A.S. Hannibal
165, rue de la Bilière
34660 COURNONSEC
FRANCE

Tél. : +33 (0)4 67 04 17 80
Fax : +33 (0)4 67 72 62 74
contact@climext.com

WWW.CLIMEXT.COM

SARL au Capital de 110 000€
RCS MONTPELLIER 443 451 836
SIRET : 443 451 836 00029
TVA Intra Communautaire : FR 35 443 451 836